

Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар облыстық жедел медициналық көмек станциясы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Қазақстан Республикасы
140003 Павлодар қаласы
Абай көшесі, 115 үй
тел.: 8 (7182)32-87-88
ssnmp_pvl@mail.ru

Коммунальное государственное предприятие на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи»
управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Республика Казахстан
140003 г. Павлодар
ул. Абая 115
тел.: 8 (7182)32-87-88
ssnmp_pvl@mail.ru

Хаттама
от 26 марта 2021г

Протокол
№5
г.Павлодар

Заседание комиссии по закупке медицинских изделий по Постановлению 1729 от 30.10.2009г (с изменениями и дополнениями на 06.08.2020г)
(к объявлению по ЦП от 10.03.2021г)

Комиссия в составе:

Председатель: Мищенко И.Б.- зам.главного врача
Члены комиссии: Вербовая О.Б. зам главного врача по аудиту
Хасенова З.Т.- бухгалтер по гос.закупкам
Абиев А.Б. - юрисконсульт
Юнгова Ю.В.-главная мед.сестра
Байжигитова Г.А.-провизор

подвела итоги закупки медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год согласно Постановлению № 1729 от 30.10.2009г (с изменениями и дополнениями на 06.08.2020г)

1.Наименование, краткое описание, цена закупаемого товара составляет:

№ лот а	Наименование	тех.характеристика	ед. изм	цена
1	Банка для сбора лабораторных анализов 125мл, стерильная	Пластиковая с плотно закрывающейся крышкой	штука	55
2	Бак для транспортировки мед.отходов объем 120л	предназначен для транспортировки медицинских отходов на колесах с крышкой темного цвета, из прочной пластмассы объем 120л размер 480х560х960 мм	штука	43000
3	Бак 35 литр красный с крышкой	с крышкой темного цвета, из прочной пластмассы объем 35л	штука	3500
4	Бак 35 л белый с крышкой	с крышкой темного цвета, из прочной пластмассы объем 35л	штука	4815
5	Бумага ЭКГ 110*30*12нар	Бумага диаграммная используется в самопишущих устройствах различного типа. В зависимости от типа прибора, бумага может быть как рулонная так и складывающаяся или	рулон	849

6	Вата 50г	дисксовая и применяться на измерительных регистрирующих приборах 110*30*12 Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная, изготовлена из хлопковолокна 1 сорта. Вата может использоваться для медицинских целей. Вата расфасованная в полиэтиленовые упаковки 50 гр	штука	-
7	Бандаж жесткой фиксации(корсет для фиксации шейных позвонков) размер взрослый	изготовлен из плотного гипоаллергенного, водостойкого, легко санируемого EVA-материала, состоит из двух частей согласно анатомическим особенностям головы и шеи, фиксация бандажа осуществляется с помощью застежки «Велкро», усилен пластиковыми элементами, придающими изделию необходимую жесткость. Размеры от 1до 4 высота воротника по заявке	штука	23000
8	Бандаж жесткой фиксации(корсет для фиксации шейных позвонков) размер детский	изготовлен из плотного гипоаллергенного, водостойкого, легко санируемого EVA-материала, состоит из двух частей согласно анатомическим особенностям головы и шеи, фиксация бандажа осуществляется с помощью застежки «Велкро», усилен пластиковыми элементами, придающими изделию необходимую жесткость. Размеры детский высота воротника по заявке	штука	23000
9	Ведро диспенсер из пластика 5л	Ведро диспенсер для рулонных полотенец №200 для пропитки дезинфекционным / чистящим средством с центральной вытяжкой размером 20х24см	штука	7900
10	гель для УЗИ,ЭКГ объем 250г	предназначен для ультразвуковых исследований объем 250г	штука	780
11	Емкость контейнер для сбора орг.отходов 5л	Предназначена для сбора, маркировки и хранения острого органических и прочих отходов 5л	штука	1100
12	Защитный экран для лица	однократного применения размерами 330*220мм №1	штука	935
13	игла спинономозговой пункции А-10х90 30	Игла для введения или извлечения жидкости из просвета органа или полости РазмерА10 х 90 30 И-22 стерильная, одноразовая	штука	1200
14	Игла Сельдингера 16	тонкостенная пункционная игла из нержавеющей стали, скошенный острозаточенный срез, четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон, снабженный разъемом луер-лок female указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона, игла поставляется с защитным колпачкомразмер длина 10см, диаметр 1,6мм, размер 16	штука	2600
15	Игла Сельдингера 18	тонкостенная пункционная игла из нержавеющей стали, скошенный острозаточенный срез, четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон, снабженный разъемом луер-лок female указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона, игла поставляется с защитным колпачкомразмер длина 7см, диаметр 1,2мм, размер 18	штука	2600
16	Игла эпидуральная Туохи	Для эпидуральной анестезии, размер G16-19х80мм, стерильная, одноразовая	штука	13300
17	Комплект электродов многораз+кабельное отведение для электрокардиографа ВТЛ-08-MDEC	для электрокардиографа ВТЛ-08-MDEC	комплект	230000
18	Комплект электродов многораз+кабельное отведение для электрокардиографа ЭК 3Т-01-Р-Д	для электрокардиографа ЭК 3Т-01-Р-Д	комплект	130400
19	Комплект шин полимерных пневматических	Комплект полимерных надувных иммобилизационных шин Шины предназначены для придания неподвижности конечностям в условиях экстренной помощи. Иммобилизационные шины накладываются пострадавшим с повреждениями мягких тканей, сопровождающимися внешними кровотечениями, пострадавшим с травмами суставов (включая локти и колени), а также в тех случаях, когда у пострадавших подозревают переломы стоп, голеней или предплечий. Шины могут эксплуатироваться и храниться при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 50 °С. Масса комплекта шин –	комплект	64330

		не более 3 кг. Максимальное рабочее давление в конечностях шин – 50 мм рт. ст.; в упаковке – 40 мм рт. ст. Конструкция шин специально выполнена так, что надуть шину можно только до 50 мм рт. ст. Рентгенография возможна без снятия шин.		
20	Контур дыхательный для аппарата ИВЛ транспортного инкубатора Атом Transcapsule V-707	Многозарядный неонатальный двойной дыхательный контур пациента для аппарата ИВЛ транспортного инкубатора Атом Transcapsule V-707. Длина 120 см, диаметр 10 мм. В комплекте с клапаном выдоха	штука	650000
21	Контур дыхательный для аппарата ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛп-3/30--"Медпром", А-ИВЛ/ВВЛп-4/40-"Медпром"	Для аппарата ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛп-3/30--"Медпром" (шланг, неревизионный клапан, РЕЕР клапан) однокорпусной	штука	77880
22	Контур пациента на аппарат ИВЛ "Медумат" standart	на аппарат ИВЛ "Медумат" standart	штука	435500
23	Контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий 1 л	представляет собой ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с улиткой. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, внутренние размеры перфорированного поддона 180х75х50 мм; габаритные размеры 280х155х105 мм	штука	10150
24	Контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий 3 л	представляет собой ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с улиткой. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, внутренние размеры перфорированного поддона 240х110х90 мм; габаритные размеры 370х185х120 мм	штука	12600
25	Контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий 5 л	представляет собой ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с улиткой. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, внутренние размеры перфорированного поддона 260х175х120 мм; габаритные размеры 400х285х165 мм	штука	17300
26	Носилки бескаркасные медицинские	4 пары удобных ручек оптимального размера из трубки ПВХ, ручки не режут руки при большой нагрузке, усиленная конструкция (увеличенная до 40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки), возможность транспортировки пациента в сидячем положении, стропы для фиксации пациента на носилках, носилки упакованы в прочный и удобный чехол. Выполнена из прочной ПВХ ткани. Имеются также металлические отверстия (ловцы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении.	штука	28800
27	Маркер перманентный нетоксичный Steriking для стерилизационных упаковок MAR1 (черный)	MAR1 (черный 0,75 мм)	штука	2390
28	Маркер перманентный нетоксичный Steriking для стерилизационных упаковок MAR2 (красный)	MAR2 (красный 0,75 мм)	штука	2390
29	Маркер перманентный нетоксичный Steriking для стерилизационных упаковок MAR3 (синий)	MAR3 (синий 0,75 мм)	штука	2390
30	Транспор 2,5х9,1 пластырь перфорированный	Основа: пористая полиэтиленовая пленка. Состав: сополимер этилена и винилацетата. Гипоаллергенный. Возможность разрыва в продольном и поперечном направлениях позволяет легко делать хвостовые надрезы. Пористый и	штука	835

		воздухопроницаемый. Прозрачный. Надежно фиксирует. Размер 2,5*9,1		
31	Тегадерм 4,4х4,4 стерильная повязка прозрачная	Пленочная прозрачная наклейка, без выреза, 4,4см*4,4см. Состоит из полиуретановой пленки с полиакрилатным адгезивным слоем. Стерильная, водостойкая, гипоаллергенная, дышащая эластичная на полиуретановой основе пленочная наклейка, является барьером для проникновения жидкостей, бактерий и вирусов извне. Фиксация внутривенных катетеров	штука	350
32	Тегадерм 7х8,5 стерильная повязка прозрачная	Специальные стерильные прозрачные повязки с U - образным вырезом 7х8,5см для фиксации внутривенных катетеров. Стерильная, гипоаллергенная, водостойкая, дышащая эластичная на полиуретановой основе пленочная наклейка позволяет наблюдать за состоянием катетера и вены без удаления повязки. Рамочная система наложения повязки позволяет зафиксировать повязку одной рукой	штука	627
33	Простыни в рулонах 200х0,8м. Плотность 42	Простыня ширина 80см(рулон гигиенический 200метров) пл42 УК	штука	15540
34	Противорочный материал для диспенсера 20х24 №200	высококачественные рулонные полотенца с центральной вытяжкой для пропитки дезинфекционным / чистящим средством. 200 высокопрочных полотенец размером 20 x 24 см. норма пропитки 1,4 -2,0 литра. не оставляют ворса	штука	6700
35	Рециркулятор УФ бактерицидный двухламповый РБ-07-Я-ФП	Работает от сети переменного тока напряжением (220 +/- 22) В , частотой 50 Гц; Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 200 ВА; Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/м кв.; Источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления фирмы PHILIPS типа TUV мощностью 15W Для изготовления ламп PHILIPS-TUV применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое озонобразование (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. Время выхода рециркулятора на рабочий режим должно быть не более 1 мин. Блок управления отслеживает суммарное время наработки бактерицидных ламп и подает световой (красный) сигнал для своевременной ее замены; Блок управления также автоматически программирует время работы рециркулятора в режиме облучателя в зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения (I-V). Габаритные размеры - 755 x 115 x 170мм; Масса - 6 кг; Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов; Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности рециркулятора выполнены из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого поликарбоната и допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами. Общая выходная мощность воздушного потока (производительность) при номинальном напряжении - 60 куб. м/ час.	штука	175500
36	Передвижная подставка для Рециркулятор РБ-07-Я-ФП	Габаритные размеры: 1275х535х475 мм; передвижная на 4-х резиновых колесах, из профильной стальной трубы	штука	54800
37	Салфетка стерильная марлевая, медицинская, размер 16*14 №20	салфетка марлевая, медицинская стерильная размер 16*14 №20	штука	210
38	Салфетки противорочные одноразовые нестерильные 16х30 размер	Сафетки в рулоне. Прочные, отрывные салфетки, повышенной впитываемости. Не оставляют ворсинок. Обладают высокими чистящими свойствами и долговечностью. Размер 16х30	штука	4350
39	Стилет для интубации	Используется для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при сложных интубациях 335х4,0 стерильный, одноразовый	штука	1000

40	Спинокан размер 22	Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункций. Размер G22 x3,5, 0,7x88мм (черный) стерильная, одноразовая	штука	2300
41	Спинокан размер 20	Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункций. Размер G20 x3,5, 0,9x88мм (желтый) стерильная, одноразовая	штука	2300
42	Спинокан размер 24	Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункций. Размер G24 x3, 0,53x88мм стерильная, одноразовая	штука	2300
43	Стетоскоп акушерский	Для выслушивания сердцебиения плода. Представляет собой полую деревянную трубку, которая значительно расширяется к одному концу (получается форма воронки).	штука	5580
44	Термоконтейнер на 5литра	Внутренний объем пустого термоконтейнера: 5,7л. Внешние размеры без упаковки (ДхШхВ): 320x260x270мм Внутренние размеры по дну (ДхШхВ): 210x150x170мм, внутренние размеры по крышке (ДхШхВ): 220x160x170мм Вес пустого термоконтейнера 1,2кг	штука	43000
45	Термоконтейнер с подогревом	подогрев флаконов от 12V	штука	-
46	Термоиндикатор для термоконтейнера	многоцветный термоиндикатор для контроля температурного режима в термоконтейнерах	штука	71490
47	Фартук одноразовый	клеенчатый	штука	35
48	Шины Крамера для нижних конечности	Шина предназначена для фиксации нижней конечности, тазо-бедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и голени. Изготовлена из проволоки в виде плоской лестницы, что позволяет придавать ей необходимую форму. Размер 120 см x 12 см	штука	9100
49	Шины Крамера для верхних конечности	Шина предназначена для фиксации плечевой, локтевой, лучезапястного сустава Изготовлена из проволоки в виде плоской лестницы, что позволяет придавать ей необходимую форму. Размер 72см x 8см	штука	9100
50	Электроды одноразовые	Электрод одноразовый CPR-D padz для дефибриллятора ZOLL stat padz или Pedi Padzll	штука	143000

2. Дата и время представления ценового предложения

№	Наименование поставщика представившее ценовое предложение	Дата представления	Время представления
1	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	17.03.2021г	11:33
2	ТОО «Satory KZ»	17.03.2021г	15:20
3	ТОО «Medical Trade14»	17.03.2021г	15:30
4	ИП Маслова	17.03.2021г	15:50
5	ТОО «ХиМ ГастроНом»	17.03.2021г	16:16
6	ТОО «DFB Group»	17.03.2021г	16:45
7	ТОО «Ханшайм Элемі»	17.03.2021г	17:05
8	ТОО «StrauB»	18.03.2021г	08:40

3. По лотам №1,2,4,7,8,9,10,11,12,17,18,20,21,37,46,47,50 наименьшую цену предоставил потенциальный поставщик ИП Маслова; по лотам №3,22,23,24,25,34,44,48,49 наименьшую цену предоставил потенциальный поставщик ТОО «Medical Trade14»; по лотам №5,27,28,29,35,36 наименьшую цену предоставил потенциальный поставщик ТОО «ОСТ-ФАРМ»; по лотам №13,14,15,16,39,40,41,42 наименьшую цену предоставил

потенциальный поставщик ТОО «DFB Group»; по лотам №19,26,30,31,32,33,38,43 наименьшую цену предоставил потенциальный поставщик ТОО «Straub».

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа:

ТОО «Medical Trade14» г.Павлодар ул.Қабдеш Нұркін, 104/13, офис 8 сумма договора -8633200 тенге; ТОО «Straub» г.Павлодар ул.Транспортная1/9 сумма договора- 13612360 тенге; ТОО «ИП Маслова» г.Павлодар ул. ул.Қабдеш Нұркін, 104/1 сумма договора -13657700 тенге; ТОО «DFB Group» г.Павлодар, ул.Гагарина 26 сумма договора-502500 тенге; ТОО «ОСТ-ФАРМ» г.Усть-Каменогорск, ул.Астана, 16А сумма договора 7210010 тенге

5. Лоты №6; №45;- признать закуп не состоявшимся в виду отсутствия ценовых предложений (п.112 главы 10 «Закуп способом ценовых предложений» настоящих Правил).

6. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали представитель поставщика ТОО «Medical Trade14», представитель поставщика ТОО «Straub», представитель поставщика ТОО «Хим ГастроНом».

Победитель в соответствии п.113 Главы 10 Правил Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009года (с изменениями на 08.11.2017г)

предоставляют заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Председатель:

Члены комиссии

Мищенко И.Б. _____
Вербовая О.Б. _____
Хасенова З.Т. _____
Абиев А.Б. _____
Юнгова Ю.В. _____
Байжигитова Г.А.. _____

