

Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар облыстық жедел медициналық көмек станциясы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Қазақстан Республикасы
140003 Павлодар қаласы
Абай көшесі, 115 үй
тел./факс: 32-87-88

Коммунальное государственное предприятие на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи»
управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Республика Казахстан
140003 г. Павлодар
ул. Абая 115
тел./факс: 32-87-88

Хаттама
от 26 февраля 2020г

Протокол
№2

г.Павлодар

Заседание комиссии по закупке медицинских изделий по Постановлению 1729 от 30.10.2009г (с изменениями и дополнениями на 30.05.2019г)

Комиссия в составе:

Председатель: Мищенко И.Б.- зам.главного врача
Члены комиссии: Вербовая О.Б. зам главного врача по аудиту
Хасенова З.Т.- бухгалтер по гос.закупкам
Абиев А.Б. - юрисконсульт
Юнгова Ю.В.-главная мед.сестра
Байжигитова Г.А.-провизор

подвела итоги закупки медицинских изделий способом запроса ценовых предложений (объявление от 13.02.2020г) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020год согласно Постановлению № 1729 от 30.10.2009г (с изменениями и дополнениями на 30.05.2019год)

1.Наименование, краткое описание, цена закупаемого товара составляет:

№ лота	Наименование	тех.характеристика	ед. изм	цена
1	Азопирам	набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медназначения	упаковка	2000
2	Алкотест для определения алкоголя в слюне	Полоска индикаторная (АЛКОТЕСТ) предназначена для in vitro визуального быстрого одноэтапного качественного или полуколичественного определения содержания алкоголя в слюне человека методом ферментативного окисления чувствительность определения-0,02% этанола. Можно определить 0,02%; 0,05%; 0,1;и 0,2%алкоголя в слюне. Цветовая шкала содержит 5 цветовых полей соответствующих концентрациям алкоголя 0,0%; 0,02%; 0,05%; 0,1; 0,2%;	штука	200
3	Бахиллы одноразовые	Бахиллы одноразовые медицинские полиэтиленовые имеют размер 41*15 см, стандартную резинку, толщину пленки 10 микрон	пара	10

4	Блок из трех трехходовых кранов для инфузий разноцветный	ГК из трехходовых кранов разноцветный для инфузионной терапии и мониторинга, осьрот крана 360°, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	штука	2680
5	Бумага ЭКГ 110*30*12	Бумага диаграммная используется в самопишущих устройствах различного типа. В зависимости от типа прибора, бумага может быть как рулонная так и складывающаяся или дисковая и применяется на измерительных регистрирующих приборах 110*30*12	рулон	698
6	Воронки для промывания 9см	Предназначена для промывания и спринцевания полостей организма размер диаметр 9см	штука	600
7	Воронки для промывания 12см	Предназначена для промывания и спринцевания полостей организма размер диаметр 12см	штука	600
8	Воронки для промывания 16см	Предназначена для промывания и спринцевания полостей организма размер диаметр 16см	штука	600
9	Гигрометр	Применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях: на складах, в торговых залах, в материальных комнатах, в архивах, в офисных, производственных, жилых и прочих отапливаемых в зимний период помещениях. В приборе используется дистиллированная вода. Минимальная температурный для измерения влажности +20°C; максимальная температура +40°. Диапазон измерения °t сухого термометра: +15...+40°C цена дел. шкалы, -0,2°C диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур влажность, от 20 до 90% температура, +26...+40°C. Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Габаритные размеры 290x120x50 мм.	штука	2000
10	Гидрогель спрей противоожоговый объем 75мл	Гидрогель белесого прозрачного цвета, с ярко выраженным запахом эфирных масел в на основе натуральных компонентов 1% Melaleuca alt. (Tee Tree Oil) противоожоговая, обезболивающая, с антимикробным действием	штука	4200
11	Гидрогель спрей противоожоговый объем 125мл	Гидрогель белесого прозрачного цвета, с ярко выраженным запахом эфирных масел на основе натуральных компонентов 1% Melaleuca alt. (Tee Tree Oil) противоожоговая, обезболивающая, с антимикробным действием	штука	4800
12	Шелк крученный размер 3, L- 75см HR-25	Шовный материал USP 2/0 метрич. 3, L- 75см HR-25	штука	1300
13	Шелк крученный размер 3,5, L- 75см HR-25	Шовный материал USP 2/0 метрич. 3,5, L- 75см HR-25	штука	1300
14	Жгут кровоостанавливающий трубчатый	Жгут кровоостанавливающий трубчатый предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций	штука	400
15	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций	штука	2500

16	Зажим кровоостанавливающий прямой, 125мм	Им кровоостанавливающий "Москито", прямой, L - мм	штука	3600
17	Зажим кровоостанавливающий прямой, 160мм	Зажим кровоостанавливающий "Москито", прямой, 160мм	штука	4000
18	Зонд желудочный стерильный №28	Изделие медицинского назначения однократного использования, предназначен для желудочного (дуоденального) зондирования с лечебной или диагностической целью, размер 28	штука	-
19	Вазофикс Сейфти (катетер внутривенный с защитной металлической клипсой) размер G14	Изделие медицинского назначения однократного использования Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 14 G (2,2x50мм), скорость потока 343 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.	штука	360
20	Вазофикс Сейфти (катетер внутривенный с защитной металлической клипсой) размер G16	Изделие медицинского назначения однократного использования Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16 G (1,7x50мм), скорость потока 196 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.	штука	360
21	Вазофикс Сейфти (катетер внутривенный с защитной металлической клипсой) размер G18	Изделие медицинского назначения однократного использования Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18 G (1,3x45мм), скорость потока 96 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.	штука	360
22	Вазофикс Сейфти (катетер внутривенный с защитной металлической клипсой) размер G20	Изделие медицинского назначения однократного использования Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20 G (1,1x33мм), скорость потока 61 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.	штука	360
23	Вазофикс Сейфти (катетер внутривенный с защитной металлической клипсой) размер G22	Изделие медицинского назначения однократного использования Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22 G (0,9x25мм), скорость потока 36 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия.	штука	360

		Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.	
24	Вазофикс Сейфти (катетер внутривенный с защитной металлической клипсой) размер G24	Изделие медицинского назначения однократного использования Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24 G (0,7x19mm), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.	штука 360
25	Катетер однократного применения кислородный (педиатрический)	Изделие медицинского назначения однократного использования, кислородная трубка для детей, однократного применения, материал трубки: термопластичный имплантационно-нетоксичный медицинский ПВХ, не содержит фталатов.	штука 568
26	Катетер однократного применения кислородный, длина 1800 мм (1,8м)	Изделие медицинского назначения однократного использования, кислородная трубка для взрослых, однократного применения, материал трубки: термопластичный имплантационно-нетоксичный медицинский ПВХ, не содержит фталатов.	штука 450
27	Катетер однократного применения Фолея двухходовой размер CH16	Изделие медицинского назначения однократного использования. Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций, размер 16	штука 440
28	Катетер Фолея двухходовой однократного применения /размер CH 14	Изделие медицинского назначения однократного использования. Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций, размер 14	штука 550
29	Клинок KaWe одноразовый стальной Miller C №0 LED стандартного освещения	Клинок ларингоскопа одноразовый стальной Miller C №0 Лампа - LED, мощный светодиод с белым, однородным светом. Общая длина клинка - 81 мм высота клинка - 14 мм. Освещенность-интенсивность света на кончике клинка: прибл.6.000 люкс/2,5В	штука 7000
30	Клинок KaWe одноразовый стальной Miller C №1 LED стандартного освещения	Клинок ларингоскопа одноразовый стальной Miller C №1 Лампа - LED, мощный светодиод с белым, однородным светом. Общая длина клинка - 108 мм высота клинка - 14 мм. Освещенность-интенсивность света на кончике клинка: прибл.6.000 люкс/2,5В	штука 7000
31	Клинок KaWe одноразовый стальной Miller C №2 LED стандартного освещения	Клинок ларингоскопа одноразовый стальной Miller C №2 Лампа - LED, мощный светодиод с белым, однородным светом. Общая длина клинка - 160 мм высота клинка - 16 мм. Освещенность-интенсивность света на кончике клинка: прибл.6.000 люкс/2,5В	штука 7000
32	Клинок KaWe одноразовый стальной Macintosh C №3 LED стандартного освещения	Клинок ларингоскопа одноразовый стальной Macintosh C №3 Лампа - LED, мощный светодиод с белым, однородным светом. Общая длина клинка - 134 мм высота клинка - 22 мм. Освещенность-интенсивность света на кончике клинка: прибл.6.000 люкс/2,5В	штука 7000
33	Клинок KaWe одноразовый стальной Macintosh C №4 LED стандартного освещения	Клинок ларингоскопа одноразовый стальной Macintosh C №4 Лампа - LED, мощный светодиод с белым, однородным светом. Общая длина клинка - 156 мм высота клинка - 24 мм. Освещенность-интенсивность света на кончике клинка: прибл.6.000 люкс/2,5В	штука 7000
34	Клинки для видеоларингоскопа "McGRATH MAC"	одноразовые из прочного оптического полимера, в стерильной упаковке профиль клинка 11,9мм размер №1 №50	упаковка -

35	Клиники для видеоларингоскопа "McGRATH MAC"	Срезанные из прочного оптического полимера, в стандартной упаковке профиль клинка 11,9мм размер №2 №50	упаковка	643000
36	Клеенка подкладная резиноканная	на основе хлопчатобумажных тканей, предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала	метр	700
37	Комплект противочумный тип 1 одноразовый	Состав: Брюки хирургические смс 40; Куртка хирургическая, длинный рукав на манжете смс 40; Бахилы хирургические высокие с двойной завязкой смс 60; Халат хирургический 140 см смс 60; Наручники на манжете ламинат 40; Перчатки хирургические латексные; Полотенце впитывающее 30*40 см фибрелла; Фартук длинный хирургический ламинат 40; Шапочка-шлем хирургическая противозидемическая смс 60	КОМПЛЕКТ	4500
38	Коробка из картона толщиной 2мм трехслойный гофрированный цвет желтый (классВ) объем 5литр	из картона толщиной 2мм трехслойный гофрированный цвет желтый (классВ) объем 5литр	штука	205
39	Корцанг многоразовый прямой, 260мм	Корцанг многоразовый из нержавеющей стали прямой, 260мм	штука	5000
40	Корцанг многоразовый изогнутый, 256мм	Корцанг многоразовый из нержавеющей стали изогнутый, 256мм	штука	5000
41	Лампочка вакуумная д/ларингоскопа 2,5V д/клинков 2-5 размера	Вакуумная лампа для ларингоскопа стандартного освещения, большая для размеров 2-5	штука	1180
42	Лицевая маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, кольцо с креплениями, стандартная	Изделие медицинского назначения однократного использования. Лицевая маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, кольцо с креплениями, стандартная, размер 0, для недоношенных младенцев, 20 шт	упаковка	71000
43	Лицевая маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, кольцо с креплениями, стандартная	Изделие медицинского назначения однократного использования. Лицевая маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, кольцо с креплениями, стандартная, размер 1, для новорожденных, 20 шт.	упаковка	71000
44	Манжета НИИД одноразовая для новорожденных размер 2 /4,3 -8,0 см, уп-10шт /2870199/, упак	Изделие медицинского назначения однократного использования. Манжета НИИД, одноразовая, для новорожденных, размер 2, 4,3-8,0 см, 10 шт. Одноразовая манжета НИИД. Предназначена для новорожденных. Размер 2. Окружность плеча 4,3 - 8,0 см. Кол-во в упаковке 10 шт.	упаковка	156550
45	Манжета НИИД одноразовая для новорожденных размер 3 /5,8-10,9 см, уп-10шт /2870207/, упак	Изделие медицинского назначения однократного использования. Манжета НИИД, одноразовая, для новорожденных, размер 3, 5,8-10,9 см, 10 шт. Одноразовая манжета НИИД. Предназначена для новорожденных. Размер 3. Окружность плеча 5,8 - 10,9 см. Кол-во в упаковке 10 шт.	упаковка	156550
46	Манжета НИИД одноразовая для новорожденных размер 4 /7,1-13,1 см, уп-10шт /2870215/, упак	Изделие медицинского назначения однократного использования. Манжета НИИД, одноразовая, для новорожденных, размер 4, 7,1-13,1 см, 10 шт. Одноразовая манжета НИИД. Предназначена для новорожденных. Размер 4. Окружность плеча 7,1 - 13,1 см. Кол-во в упаковке 10 шт.	упаковка	156550
47	Манжета НИИД одноразовая для новорожденных размер 5 /8,3-15 см, уп-10шт /2870173/, упак	Изделие медицинского назначения однократного использования. Манжета НИИД, одноразовая, для новорожденных, размер 5, 8,3-15 см, 10 шт. Одноразовая манжета НИИД. Предназначена для новорожденных. Размер 5. Окружность плеча 8,3 - 15 см. Кол-во в упаковке 10 шт.	упаковка	156550

48	Марля	Какая медицинская нестерильная должна обладать б/зной не менее 80%, ее смачиваемость не должна превышать 10,0с, а разрывная нагрузка должна равняться Н-78. Имеет определенную ширину – девяносто сантиметров.	метр	81
49	Маска хирургическая одноразовая	Маска медицинская из нетканого материала, одноразовая, 3-х слойная с креплением на резинке	штука	23
50	Маска лицевая анестезиологическая н/с размер 1	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска прозрачная пластиковая с клапаном, изготовлена из нетоксичных материалов, размер 1	штука	2080
51	Маска лицевая анестезиологическая н/с размер 2	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска прозрачная пластиковая с клапаном, изготовлена из нетоксичных материалов, размер 2	штука	2080
52	Маска лицевая анестезиологическая н/с размер 3	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска прозрачная пластиковая с клапаном, изготовлена из нетоксичных материалов, размер 3	штука	2080
53	Маска лицевая анестезиологическая н/с размер 4	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска прозрачная пластиковая с клапаном, изготовлена из нетоксичных материалов, размер 4	штука	2080
54	Маска лицевая анестезиологическая н/с размер 5	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска прозрачная пластиковая с клапаном, изготовлена из нетоксичных материалов, размер 5	штука	2080
55	Маска лицевая анестезиологическая н/с размер 6	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска прозрачная пластиковая с клапаном, изготовлена из нетоксичных материалов, размер 6	штука	2080
56	Маски ларингеальные стерильная однократного применения размер 1,5 (0-10кг)	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска для обеспечения ИВЛ, материал ПВХ, размер 1,5 (0-10кг)	штука	11780
57	Маски ларингеальные стерильная однократного применения размер 1 (10-20кг)	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска для обеспечения ИВЛ, материал ПВХ, размер 1 (10-20кг)	штука	11780
58	Маски ларингеальные стерильная однократного применения размер 2 (20-30кг)	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска для обеспечения ИВЛ, материал ПВХ, размер 2 (20-30кг)	штука	11780
59	Маски ларингеальные стерильная однократного применения размер 3 (30-50кг)	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска для обеспечения ИВЛ, материал ПВХ, размер 3 (30-50кг)	штука	11780
60	Маски ларингеальные стерильная однократного применения размер 4 (50-70кг)	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска для обеспечения ИВЛ, материал ПВХ, размер 4 (50-70кг)	штука	11780
61	Маски ларингеальные стерильная однократного применения размер 5 (70-90кг)	Изделие медицинского назначения, одноразового использования, маска для обеспечения ИВЛ, материал ПВХ, размер 5 (70-90кг)	штука	11780
62	FLUIDSHIELD W/W/гарг маска с экраном	Противоожидкостная хирургическая маска, с панорамным прозрачным, неискажающим изображение и незапотевающим брызгозащитным экраном, с противоожидкостным	штука	899

	с. м LONCET из 100 % водонерастворимого полимера обеспечивает защиту от проникновения брызг крови и других биологических жидкостей при давлении не менее 120 миллиметров ртутного столба, с индикацией противожидкостной защиты. Для операций с повышенным риском попадания биологических жидкостей в лицо, оранжевый цвет символизирует безопасность; нестерильная, на завязках, для надежной герметичной фиксации маски на лице; дельта "p" (перепад давления на входе и выходе между наружной и внутренней поверхностью) менее 3 мм вод.ст./см2; с вшитым пластиковым экраном для защиты глаз. Эффективность фильтрации твердых частиц (0,1 микрон) не менее 99%. Эффективность бактериальной фильтрации не менее 99%. • Предотвращает проникновение жидкости и помогает защитить медицинских работников от воздействия крови и телесных жидкостей. • Предотвращает запотевание. • Отличная фильтрация и хорошая воздухопроницаемость. • Антибликовый экран имеет сопротивление к проникновению жидкости при ударе. • Эффективность бактериальной фильтрации не менее 99,2%. • Воздухопроницаемость при дыхании не более 2,4 ммН2О/см2. • Соответствует международным стандартам. Материал: полипропилен, полиэфир, целлюлоза, полиэтилен, акрилик(клей), алюминий(проволка наносника). Цвет:оранжевый			
63	PFR P3 Маска Респиратор	Маска-респиратор с высшей степенью защиты (по европейскому стандарту EN 149:2011), класс защиты FFP3, для профилактики распространения обычных и высоколетальных респираторных инфекций. с клапаном выдоха (для снижения нагрузки на органы дыхания при выдохе) на верхней части респиратора, выдыхаемый воздух выпускается только в стороны (влево или вправо, не в рабочую область), а так же для защиты от вдыхания твердых, жидких, токсичных аэрозолей (при разведении дез. растворов), антисептиков и цитостатиков, во время приготовления растворов и генеральных уборок и в лазерной хирургии; на эластичных фиксаторах, четырехслойная, белого цвета, изготовлена из защитного нетканного материала, имеет двойной средний слой, наносник из металла высокой прочности. В форме "клюва" для максимального увеличения фильтрующей поверхности и уменьшения сопротивления дыханию; дельта "p" (перепад давления на входе между наружной и внутренней поверхностью) не менее 8.9 мм вод.ст./см2; На эластичных, регулируемых фиксаторах шириной не менее 4 мм, для комфортной и надежной фиксации при длительных манипуляциях; Эффективность фильтрации аэрозолей (0,1 микрон) не менее 99,9%; Эффективность фильтрации бактерий (3,2 микрон) не менее 99,9%. • Эффективное плотное прилегание к лицу. • Имеется большая дыхательная камера. • Фильтр не содержит стекловолокно. • Индивидуальная пыленепроницаемая упаковка каждого респиратора. • Использование на протяжении одной смены – до 8 часов, белого цвета. • Соответствует международным стандартам. • для профилактики распространения ВБИ, передающихся аэрозольным путем Предназначена для защиты от высоколетальных инфекций (туберкулез, легочная чума,	штука	1498

		и специфичная пневмония, высоколетальные штаммы (иппа)		
64	Маска Респиратор противожидкостный MAG Бабочка RBP2, Класс FFP2	Маска респиратор MAG модификации RBP2 противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма «Бабочка», на резинках, с гибким носовым фиксатором. Маска-Респиратор является средством индивидуальной защиты обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску универсального размера с эластичными резинками крепления. Цвет - белый. Размер: Высота: 13см ± 1см Глубина: 12см ± 1см Резинка: 17см ± 1см. Состав: Три слоя нетканого материала, четвертый слой с антибактериальный фильтр из полиэстера. Плотность не менее 10 г/м Носовая деталь (наосник): гибкий полипропилен. Резинка: высокоэластичный полиуретан. Коэффициент проницаемости по тест-веществу (при расходе постоянного воздушного потока 95 дм³/мин), % не более: -хлорид натрия - 12,6 FFP2 Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, не более: -на входе (при расходе постоянного воздушного потока 30 дм³/мин) - 33 -на выходе (при расходе постоянного воздушного потока 160 дм³/мин) – 221	штука	602
65	Манжеты детские на тонометр	Размер манжеты младенец, обхват 11х19см, 2 шланга длина шланга 70см	штука	3500
66	Манжеты детские на тонометр	Размер манжеты ребенок, обхват 18х26см, 2 шланга длина шланга 70см	штука	3500
67	Мешок патологоанатомический размер 0,8м*2,2м.пл80гр/м2	с ручками 0,8м*2,2м.пл80гр/м2 спанбонд/полиэтилен на молнии цвет черный	штука	3900
68	Мешок Амбу взрослый	дыхательный мешок (объем – 1650 мл) Аппарат состоит из мешка дыхательного, маски анестезиологической, переходника на шарнирах с двумя клапанами – для пациента и для ограничения давления. В стандартный комплект также входят кислородная трубка (2 м), мешок резервуарный (2000 мл), полиэтиленовый упаковочный пакет	штука	31000
69	Мешок Амбу детский	дыхательный мешок (объем – 600мл) Аппарат состоит из мешка дыхательного, маски анестезиологической, переходника на шарнирах с двумя клапанами – для пациента и для ограничения давления. В стандартный комплект также входят кислородная трубка (2 м), мешок резервуарный (1600мл), полиэтиленовый упаковочный пакет	штука	26000
70	Мочеприемники с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения 2000 мл	предназначен для сбора мочи у пациентов	штука	500
71	Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера	CertoFix® Duo V720: набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полости вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом,	набор	28360

		(1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 20см), каналы G16/16, скорость потока 45/55 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ - контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.		
72	Дыхательный фильтр с портом для мониторинга газов 53мл	Дыхательный фильтр с портом для мониторинга газов 53мл	штука	2000
73	Ножницы хирургические из нержавеющей стали	Ножницы тупоконечные многолезвиевые из нержавеющей стали, прямые, 170мм	штука	3200
74	Очки защитные для противочумного костюма	Защитные очки закрытого типа с непрямой вентиляцией, обеспечивают боковую защиту от летящих частиц, пыли, брызг, защита от запотевания, ударопрочные, надежная фиксация на голове	штука	900
75	Перманентный нетоксичный маркер для стерилизационных упаковок MAR1(черный 0,75мм)	MAR1(черный 0,75мм)	штука	1800
76	Перманентный нетоксичный маркер для стерилизационных упаковок MAR2 (красный, 0,75мм)	MAR2 (красный, 0,75мм)	штука	1800
77	Перманентный нетоксичный маркер для стерилизационных упаковок MAR3 (синий 0,75мм)	MAR3 (синий 0,75мм)	штука	1800
78	Пакет для сбора мед.отходов Класс Б	Пакет полиэтиленовый ч замком-стяжкой и ярляком, одноразовый. Пакет изготовлен с учетом требований санитарных норм желтый 330*600мм	штука	40
79	Пакет для сбора мед.отходов Класс А	Пакет полиэтиленовый ч замком-стяжкой и ярляком, одноразовый. Пакет изготовлен с учетом требований санитарных норм черный 330*600мм	штука	40
80	Пинцет из нержавеющей стали	Пинцет анатомический многолезвиевый из нержавеющей стали, 250мм	штука	3200
81	Пинцет из нержавеющей стали	Пинцет хирургический многолезвиевый из нержавеющей стали, 250мм	штука	3200
82	Повязка гелевая противожоговая 120x100мм	стерильная гидрогелевая повязка противожоговая, охлаждающая, обезболивающая с антимикробным действием при термических, химических, солнечных размерах прямоугольная 120x100мм толщиной 3мм	штука	4600
83	Повязка гелевая противожоговая 245x200мм	стерильная гидрогелевая повязка противожоговая, охлаждающая, обезболивающая с антимикробным действием при термических, химических, солнечных размерах прямоугольная 245x200мм толщиной 3мм	штука	9200
84	Повязка стерильная для лица размер 20см*45см(8x18)	Противожоговые стерильные, эластичные повязки белого цвета, изготовлены из полиуретана и пропитаны гидрогелем на основе натуральных компонентов 1% Melaleuca alt. (Tee Tree Oil)обладают пролонгированным эффектом воздействия,	штука	13200

		эпечивая моментальное охлаждение обожженного участка кожи- течения 60 секунд до 15° С, устрания боль. Антибактериальное свойство		
85	Повязка стерильная для лица размер 20см*20см (8x8)	Противоожоговые стерильные, эластичные повязки белого цвета, изготовлены из полиуретана и пропитаны гидрогелем на основе натуральных компонентов 1% Melaleuca alt. (Tee Tee Oil)обладают пролонгированным эффектом воздействия, обеспечивая моментальное охлаждение обожженного участка кожи- течения 60 секунд до 15° С, устрания боль. Антибактериальное свойство	штука	5500
86	Повязка стерильная для лица Размер 60смх40см (24x16)	Противоожоговые стерильные, эластичные повязки белого цвета, изготовлены из полиуретана и пропитаны гидрогелем на основе натуральных компонентов 1% Melaleuca alt. (Tee Tee Oil)обладают пролонгированным эффектом воздействия, обеспечивая моментальное охлаждение обожженного участка кожи- течения 60 секунд до 15° С, устрания боль. Антибактериальное свойство	штука	19000
87	Повязка стерильная для лица Размер 10смх10см (4x4) диспенсер 15 штук	Противоожоговые стерильные, эластичные повязки белого цвета, изготовлены из полиуретана и пропитаны гидрогелем на основе натуральных компонентов 1% Melaleuca alt. (Tee Tee Oil)обладают пролонгированным эффектом воздействия, обеспечивая моментальное охлаждение обожженного участка кожи- течения 60 секунд до 15° С, устрания боль. Антибактериальное свойство	штука	32100
88	Покрывало спасательное 160х210см	для пострадавших от перегрева или переохлаждения, с двумя сторонами- серебристой и золотистой, размер 160х210см	штука	7200
89	Лейкопластырь S&F Transparent 2см*500смна полимерной основе	Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепления материала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутривенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок, зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Гипоаллергенный, влагостойкий, эластичный, надежная фиксация. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Материал основы: полимерный материал, с нанесенной клеевой массой. Цвет пластыря-полупрозрачный. Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть- подложку с нанесенным липким клеевым слоем. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона полупрозрачного цвета. Для однократного использования. Размеры: 2 см *500 см,	шт	347
90	Лейкопластырь S&F Transparent 3см*500смна полимерной основе	Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепления материала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутривенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок, зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Гипоаллергенный, влагостойкий, эластичный, надежная фиксация. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Материал основы: полимерный материал, с нанесенной клеевой массой. Цвет пластыря-полупрозрачный. Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть- подложку с нанесенным липким клеевым слоем. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона полупрозрачного цвета. Для однократного использования. Размеры: 3 см *500 см,	штука	470

91	Прибор для измерения артериального давления модель LD-71 манжеты LD-Suff с принадлежностями	Изделие медицинского назначения многократного использования. Механический тонометр, для измерения артериального давления. Манжета с фиксирующим металлическим кольцом, (окружность плеча приблизительно от 25 до 36 см). Металлический воздушный игольчатый клапан, металлический стетоскоп в комплекте. Индивидуальная виниловая сумочка	штука	8600
92	Простыни одноразовые Размер 200*80 пл. 40	Размер 200*80 пл. 40. Предназначена для амбулаторного приема пациентов	штука	300
93	Прямой адаптер /длина 60 мм, черный/, шт	Изделие медицинского назначения однократного применения. Стерильные воздуховодные трубки, длина 60мм, черный	штука	585
94	Прямой адаптер /длина 70 мм, белый/, шт	Изделие медицинского назначения однократного применения. Стерильные воздуховодные трубки, длина 70мм, белый	штука	585
95	Прямой адаптер /длина 80 мм, зелёный/, шт	Изделие медицинского назначения однократного применения. Стерильные воздуховодные трубки, длина 80мм, зеленый	штука	585
96	Прямой адаптер /длина 90 мм, желтый/, шт	Изделие медицинского назначения однократного применения. Стерильные воздуховодные трубки, длина 90мм, желтый	штука	585
97	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-07-«Я-ФП» настенный	Предназначен для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 50 куб.м. в ЛПУ в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления PHILIPS TUV 30WLL	штука	94050
98	Рукоять к ларингоскопу средняя многоразовая	Батареечная/аккумуляторная рукоятка АА (средняя многоразовая металлическая, для С ларингоскопов, со стандартным светом 2,5В. Характеристики: средняя, многоразовая металлическая Диаметр 28мм, 2,5В	штука	39000
99	Роторасширитель с кремальной 190мм	Роторасширитель с кремальной многоразовой из нержавеющей стали, 190мм	штука	14000
100	Системы одноразовые размер 21G (0,8х38мм)	Система для вливания инфузионных растворов с иглой размером: 21G (0,8х38мм), стерильная, однократного применения	штука	45,80
101	Системы одноразовые размер 18g(1,2*38мм)	Система для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей с иглой размером 18g(1,2*38мм)	штука	80
102	Скальпель со съёмным лезвием	Состоит из хирургического лезвия, пластиковой ручки и защитной пластины, предназначен для всевозможных хирургических манипуляций размер 23	штука	160
103	Спиртовые салфетки стерильные 65*56	Размер 65х56 мм. Средство «Салфетка спиртовая для инъекций» представляет собой готовую к применению салфетку однократного применения из нетканого материала. Пропитана 70% раствором этилового спирта. Сфальцована в четыре сгиба и упакована в герметичный пакет размером 50х50 мм. Из трехслойного материала (бумага, фольга и полиэтилен). Размер коробки (100 шт) – 102х55х82 мм. Транспортная коробка (12 600 шт) – 630(длина)х320(высота)х340 (ширина). Срок хранения при условии их хранения в не вскрытой упаковке производителя 3 года с даты изготовления	штука	6,5
104	Салфетки нестерильные одноразовые №100	салфетка для обработки поверхностей одноразовая материал спанлейс размер 30*40	штука	3200
105	Сумка для инфузионных растворов с	Сумка - термос для инфузионных растворов, обеспечивающая длительную сохранность	штука	59800

	чехлами под флаконы	Р воров на морозе. При испытании - 24 градуса мороз, раствор не замерзает до 4 часов. Рассчитана на 6 флаконов, хранящихся в отдельных стаканчиках из вспененного пенополиэтилена. Сумка выполнена из водоотталкивающей ткани. Размер 330-230-225 мм.		
106	Сумка медицинская универсальная	Сумка выполнена из синтетической ткани ПВХ, не пропускающей влагу. Поверхность ткани легко дезинфицируется. Для переноса сумки имеются укреплённые ручки, и удобный плечевой ремень. На верхней стороне крышки предусмотрен держатель информационной таблички, а на внутренней части расположен карман для легких вложений или документов. Нижняя внешняя часть сумки размещена светоотражающая «рип-стоп» — прорезиненной ткани. На корпусе сумки размещена светоотражающая полоса для безопасной работы в темное время суток. Максимальная нагрузка: 12 кг; Полезный объем: 18 л; Габаритные размеры: (530x260x260) ±50 мм; Масса: 1,8 кг	штука	59000
107	Спринцовка детские (маленькие)	Размер мм 40 x 40 x 82 Тип А-1 Предназначена для промывания и орошения полостей	штука	400
108	Спринцовки средние 150мл	ПВХ с твердым наконечником Тип Б №7 150мл Предназначена для промывания и орошения полостей	штука	420
109	Тест для определения беременности	Тест полоски предназначен для определения хорионического гонадотропного гормона («гормона беременности») в моче	штука	90
110	тест полоски для определения тропонина Роше для аппарата	Количественный иммунологический тест для специфического определения кардиального Тропонина Т в цельной гепаринизированной венозной крови в упаковке 10 шт	упаковка	109800
111	Тест полоски для определения Д-димера №10	Количественный иммунологический тест для определения D-димера в гепаринизированной венозной крови в упаковке 10 шт	упаковка	109800
112	Тест полоски для визуального качественного или полуколичественного определения белка в моче человека №50	Полоски из пластика размером 0,5 x 6 см. На краю каждой полосы предусмотрена тестовая зона. На нее нанесен специальный фермент – pH-индикатор, который при взаимодействии с белком изменяет свою окраску. №50	упаковка	1400
113	термометр для холодильника поверенный	Предназначен для измерения температуры в холодильнике, диапазон измерений -30° до +40° Габаритные размеры прибора 130 на 20 миллиметров, Цена деления - 1 градус	штука	1400
114	термометр ртутный в футляре поверенный	Ртутный термометр представляет собой тонкую, запаянную с обеих сторон капиллярную трубку, из которой выкачан воздух. На нижнем конце этой трубки находится резервуар, заполненный ртутью. На планочке, к которой прикреплена трубка, нанесена шкала с делениями от 34 до 42 градусов Цельсия. Каждый градус подразделён на 10 меньших делений по 0,1° C	штука	300
115	Термометр для измерения температуры тела электронный	Термометр электронный, цифровой, предназначен для измерения температуры тела человека тремя способами: орально, в подмышечной впадине (аксиллярно) или ректально. Время измерения около 60 сек. Информативный звуковой сигнал окончания измерения. Память последнего измерения. Сменная батарейка. Автоматическое выключение через 10 мин. после использования для увеличения срока службы элемента питания. Пределы допускаемой погрешности измерений: +/- 0,1 °C Диапазон измерений температуры: от 32,0 до 43,0 °C Размеры прибора: 130 X 19 X 9 мм	штука	1900
116	Термометр комнатный поверенный	Предназначен для измерения температуры в помещении от -20° до +70° цена деления шкалы 1 градус	штука	1400
117	Термоиндикаторы ТИП 132	для контроля режима работы паровых стерилизаторов для приенения внутри и снаружи. Давление пара 0,1+/-0,02атм, температура 132+/-2C, время 45+3 мин. В упаковке 500шт	упаковка	5100

118	Термоиндикаторы ТИП120	Д. контроль режима работы паровых стерилизаторов я приенения внутри и снаружи. Давление пара 0,1+/-0,02атм, температура 120+/-2С, время 45+3 мин. В упаковке 500шт	упаковка	5100
119	Трехходовой кран для инфузий	Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, оборот крана 360°, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. Цвет синий, белый, красный, желтый	штука	520
120	Трубка эндотрахеальная (с манжетой) d-7 мм,	Изделие медицинского назначения однократного применения. Изготовлены из прозрачного имплантационно-нитокичного ПВХ. Рентген-контрастная линия. Окошко типа Мерфи. С манжетой, размер 7	штука	430
121	Трубка эндотрахеальная (с манжетой) d-7,5 мм,	Изделие медицинского назначения однократного применения. Изготовлены из прозрачного имплантационно-нитокичного ПВХ. Рентген-контрастная линия. Окошко типа Мерфи. С манжетой, размер 7,5	штука	430
122	Трубка эндотрахеальная (без манжеты) d-2,5 мм	Изделие медицинского назначения однократного применения. Изготовлены из прозрачного имплантационно-нитокичного ПВХ. Рентген-контрастная линия. Окошко типа Мерфи. Без манжеты, размер 2,5	штука	430
123	Трубка эндотрахеальная (без манжеты) d-3 мм	Изделие медицинского назначения однократного применения. Изготовлены из прозрачного имплантационно-нитокичного ПВХ. Рентген-контрастная линия. Окошко типа Мерфи. Без манжеты, размер 3	штука	430
124	Трубка эндотрахеальная (без манжеты) d-4 мм	Изделие медицинского назначения однократного применения. Изготовлены из прозрачного имплантационно-нитокичного ПВХ. Рентген-контрастная линия. Окошко типа Мерфи. Без манжеты, размер 4	штука	430
125	Трубка эндотрахеальная (с манжетой) d-8 мм	Изделие медицинского назначения однократного применения. Изготовлены из прозрачного имплантационно-нитокичного ПВХ. Рентген-контрастная линия. Окошко типа Мерфи. Без манжеты, размер 8	штука	430
126	Трубка эндотрахеальная (с манжетой) d-8,5 мм	Изделие медицинского назначения однократного применения. Изготовлены из прозрачного имплантационно-нитокичного ПВХ. Рентген-контрастная линия. Окошко типа Мерфи. С манжетой, размер 8,5	штука	430
127	Укладка врача скорой медицинской помощи УМСП-01 440*252*330мм	Укладка Медицинский ящик представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Футляр оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна футляра. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звонят» и не бьются. На верхней поверхности футляра имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набор	штука	59000
128	Набор перфузионный одноразовый игла бабочка размер 23G (0,6*19мм	игла "бабочка" размер 23G (0,6*19мм), тип соединения Луер, соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом, с адаптером	штука	120

129	Набор перфузионный одноразовый игла "бабочка" размер 25G (0,5*19мм),	игла "бабочка" размер 25G (0,5*19мм), тип соединения защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом, с адаптером	штука	120
130	Фильтр канюля аспирационная	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: АБС/САН.	штука	427
131	Чехол для мед.аппаратуры	Сумка-укладка для линейных бригад скорой помощи, изготовлена из прочной, стойкой технической ПВХ ткани Оксфорд темно-синего цвета. Для переноски сумки имеются две ручки, полужесткой конструкции с откидным верхом размеры 37*21*17, 41*33*26, 42*27*22	штука	16500
132	Шприц одноразовый 20мл	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 20мл	штука	35
133	Шприц одноразовый 10мл	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 10мл	штука	25
134	Шприц одноразовый 5мл	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 5мл	штука	20
135	Шприц инъекционный (Жане) 150мл	одноразовый, стерильный объем 150мл	штука	550
136	шприц перфузор 50мл	Одноразовый стерильный оригинальный шприц ПЕРФУЗОР для шприцевых насосов, усиленная канюля Люэр лок, дополнительное уплотнительное кольцо на поршне. Объем 50 мл, игла 2 мм х 30 мм, положение канюли центральное, градуировка мл 1, с оединение ЛУЭР ЛОК	штука	740
137	Электроды ЭКГ нестерильные взрослые d-55 мм уп-25 шт	Изделие медицинского назначения однократного использования, электроды (взрослые) одноразовые, нестерильные, с клеевым веществом медицинского класса, пеноматериал, серебро/хлорид серебра, с жидким (предварительно желатинизированным) гелем в середине. Диаметр 55мм. Упаковка №25 шт./пакет.	упаковка	1300
138	Электроды грудные присасывающиеся	Изделие медицинского назначения, многоразового использования, грудные электроды, присасывающиеся груши.	штука	25000
139	Электроды конечностные /№4	Изделие медицинского назначения, многоразового использования, электроды на конечности, металлические. для ЭКГ выполнены в форме прищепки (зажима) и состоят из: пластикового зажима-клеммы; пружины металлической; токоосъемника - металлической пластины с металлическим винтом,надежно фиксирующим кабель ЭКГ. В уп 4шт.	упаковка	25000
140	Языкодержатель 170мм	Языкодержатель многоразовый из нержавеющей стали, 170мм	штука	6900

2. Дата и время представления ценового предложения

№	Наименование поставщика представившее ценовое предложение	Дата представления	Время представления
1	ТОО «Медиус»	18.02.2020г	12:00
2	ТОО «Шабыс»	18.02.2020г	16:00
3	ТОО «MedicalActive Group»	19.02.2020г	09:45

4	ТОО «Алвит»	19.02.2020г	10:00
5	ТОО «Security Control System»	19.02.2020г	10:05
6	ТОО «Стофарм»	19.02.2020г	10:35
7	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	19.02.2020г	15:42
8	ТОО «МиГ ФАРМ+»	19.02.2020г	17:00
9	ТОО «Satory KZ»»	20.02.2020г	09:00
10	ТОО «SrtauB»	20.02.2020г	09:10
11	ТОО «Ханшайм Әлемі»	20.02.2020г	10:15
12	ТОО «KDM company»	20.02.2020г	10:40
13	ТОО «Артимидос»	20.02.2020г	10:55
14	ТОО «Лером»	20.02.2020г	11:50
15	ТОО «ХимГастроНорм»	20.02.2020г	12:20
16	ТОО «РИАКОМ»	20.02.2020г	14:30
17	ТОО «Fort Life Company»	20.02.2020г	14:35

3. По лотам №1,2,3,6,7,8,9,14,15,37,65,66,67,74,78,79,92,102,103,106,107,108,109,112,113,114,115,116,117,118,131 наименьшее ценовое предложение предоставил потенциальный поставщик ТОО «Лером»;
- по лотам № 4,19,20,21,22,23,24,35,42,43,44,45,46,47,71,93,94,95,96,110,111,119,128,129,130,136 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «KDM company»; по лотам №25,26,27,28,29,30,31,32,33,41,49,91,98,120,121,122,123,124,125,126,137,138,139 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «Fort Life company»; по лотам №10,11,84,85,86,87 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «Security Control System»; по лотам №12,13,38,72,110,101,132,133,134 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «Шабьс»; по лотам №50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «АРТИМИДАС»; по лотам №36,48,104 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «Алвит»; по лотам №62,63,64,89,90 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «Medical Active Group»; по лотам №68,69,127 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «РИАКОМ»; по лотам №5,75,76,77,97 наименьшее ценовое предложение представил потенциальный поставщик ТОО «ОСТ-ФАРМ».
4. Лоты №18,34; -признать закуп не состоявшимся в виду отсутствия ценовых предложений (п.112 главы 10 «Закуп способом ценовых предложений» настоящих Правил).
5. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупки:
ТОО «Medical Active Group», г.Павлодар, ул.Российская, дом 6 сумма договора- 8542147; ТОО «РИАКОМ» Павлодар, ул.Камзина 41/1-165 сумма договора 13750000; ТОО «Шабьс» г.Павлодар, ул.Гоголя 123 сумма договор-16681500; ТОО «Алвит» г.Павлодар, ул.Мира54,строение 3 сумма договора- 5890500; ТОО «KDM company» г.Павлодар, ул.Торайгырова,54 сумма договора- 22631650; ТОО «Fort Life company» г.Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 168,кв.49 сумма договора- 5081250; ТОО «АРТИМИДАС» г.Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 43,н.п.21 сумма договора 3049600; ТОО «ОСТ-ФАРМ» г.Усть-Каменогорск, ул.Астана, 16-А сумма договора-2001900; ТОО «Лером» г.Павлодар, улица Железнодорожная дом 7, кв.30 сумма договора- 13653100; ТОО «StrauB» г.Павлодар, ул.Транспортная 1/9 сумма договора-13981500; ТОО «Security Control System» г.Павлодар ул.Р.Люксембург 111 сумма договора- 8162500
6. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали поставщик ТОО «РИАКОМ», представитель поставщика

ТОО «ТОО «Fort Life company»», представитель поставщика ТОО «StrauB», представитель поставщик ТОО «Medical Active Group», представитель поставщика ТОО «Алвит».

Победитель в соответствии п.113 Главы 10 Правил Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009года (с изменениями на 08.11.2017г)

предоставляют заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Председатель:

Члены комиссии

Мищенко И.Б. _____
Вербовая О.Б. _____
Хасенова З.Т. _____
Абиев А.Б. _____
Юнгова Ю.В. _____
Байжигитова Г.А. _____

